



輕鬆入手名廠精華之作: ISOTEK EVO3 INITIUM電源線

Leo Yeh February 3, 2021 ISOTEK, NEWS, 傑富國際 215 Views


英國專業發燒級電源大廠Isotek推出一款入門級的EVO3 Initium電源線，公司貨售價只要NTD 4,200/1.5M一條，是否相當親民? 更重要的是用過的人都說讚，擁有極高的性價比，就算是入門等級的線材，Isotek也是用盡了好的用料與設計。EVO3 Initium電源線採用水、火、地三股的標準設計，三股導體結構上為平行結構並加以一點絞繞以做為第一道隔離RFI與EMI干擾的設計。



EVO3 Initium 導體使用高純度99.9999%的OFC無氧銅，具有耐久不氧化的特性。其選用PE聚乙烯作為介電質（絕緣體），在極寬的頻率範圍都能維持一個非常低的介電常數。PE擁有非高好的抗裂性與低摩擦係數，並可以防止過熱與具有電器絕緣效果，確保電源供給的安全。填充物方面使用純棉，以增強內部強度並減低顫噪效應，棉亦有優異的介電質特性，是固體物料中最好的。最外層為PVC材料，具有高度彈性與機械韌性，PVC內有加入一層紙包覆以鞏固線的結構，紙與棉形成了導體與PVC間的一個緩衝區，以保持特佳的介電質特性。電源公母插是Isotek自家訂製的高品質產品，採用發燒級耐用鍍鎳接頭。

Composition

1. Pure 6N oxygen free copper for good conductivity
2. 2.0sqmm conductors give greater amperage
3. Polyethylene (PE) dielectric allows greater performance
4. Multi-strand cotton filler mains dielectric constance
5. Paper wrap gives barrier and maintains cable structure
6. Flexible PVC jacket



Isotek EVO3 Initium電源線

- 導體規格: 3 X 2平方毫米
- 導體材料: 99.9999%無氧銅
- 絕緣/介電質: 聚乙烯 (PE)
- 填充物: 棉
- PVC 隔離層: 紙質包裹
- 外皮: 高柔軟度PVC
- 額定功率: 16安培
- 電線長度: 標配1.5米(無其它長度訂製服務)
- 外徑: 10mm
- 插頭: 發燒級耐用鍍鎳接頭
- 適用範圍: 適合CD機、前置功率放大器、調諧器、功率放大器、藍光機、音樂服務器、電視機、Soundbar喇叭等!
- 售價: NTD 4,200/1.5M (最新價格請洽代理商)

總代理 傑富國際: <http://www.jeffaudio.com.tw/>

IsoTek Systems: <http://www.isoteksystems.com/>

更多IsoTek的報導請點此

FACEBOOK COMMENTS - FB留言

0則留言 | [審核工具](#)

排序依據 [最新](#)



新增回應……

[Facebook 留言外掛程式](#)